

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Автономное государственное учреждение Ивановской области "Областной координационно-методический центр культуры и творчества"

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
1. Директор центра ( музейно-выставочного, научно-методического, научно-технического творчества и др.)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общепромышленной классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности			
2. Заместитель директора центра ( музейно-выставочного, научно-методического, научно-технического творчества и др.) по организации координационно-методической деятельности	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общепромышленной классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности			
3. Заместитель директора центра ( музейно-выставочного, научно-методического, научно-технического творчества и др.) по организации творческой и досуговой деятельности	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общепромышленной классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности			
4. Заместитель директора центра ( музейно-выставочного, научно-методического, научно-технического творчества и др.) по кинообслуживанию и сохранению фильмофонда	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общепромышленной классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности			
5. Заместитель директора центра ( музейно-выставочного, научно-методического, научно-технического творчества и др.) по АХЧ	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общепромышленной классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности			

6. Главный бухгалтер	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
7. Заместитель главного бухгалтера	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
8. Ведущий бухгалтер (кассовые операции)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
11. Бухгалтер (кассир)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
13. Заведующий отделом (методики народного творчества)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
17. Заведующий отделом (организационно-массовой работы)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
19. Ведущий методист центра (научно-методического, народной культуры и др. отдел координации с муниципальными образованиями)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеевропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		

21. Методист I категории центра (научно-методического, народной культуры и др.) (отдел координации с муниципальными образованиями)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
22. Методист I категории центра (научно-методического, народной культуры и др.) (помощник директора)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
23. Звукорежиссер	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
24. Специалист по кадрам	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
25. Ведущий юристконсульт	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
27. Заведующий складом	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		
28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (электрик)	Освещение: Рекомендуется установить в светильниках общего освещения лампы типа ЛБ (640 по общеввропейской классификации), а также электронные высокочастотные ПРА	Повышение уровня освещенности, снижение пульсаций освещенности		

Дата составления: 19.09.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель директора (подпись) Митрофанова О.И. (Ф.И.О.) 19.09.2014 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХЧ (подпись) <u>[подпись]</u>	Безрук И.А. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)
Заведующий складом (подпись) <u>[подпись]</u>	Сабул И.А. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)
Специалист по кадрам (подпись) <u>[подпись]</u>	Шульма И.Н. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)
Ведущий методист, председатель профсоюзной организации (подпись) <u>[подпись]</u>	Шушина Н.Н. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(И в ресурсе) _____	НИК (подпись) <u>[подпись]</u>	Неслодова С.И. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)
(И в ресурсе) _____	Инженер <u>[подпись]</u> (подпись)	Никитина Л.П. (Ф.И.О.)	<u>19.09.2014</u> (дата)